

**КРАСНАЯ
КНИГА**

Иркутской области



Башмачок крупноцветковый

Это многолетнее травянистое растение с укороченным толстым корневищем. Оно предпочитает условия полутени, произрастает в светлых лиственных и смешанных лесах, на лесных опушках, по зарослям кустарников, на хорошо увлажнённых и сырых почвах.

Зацветает обычно на 18 год



Фиалка иркутская

Это многолетнее травянистое бесстебельное растение высотой 2–6 см.

На каждом цветоносе расположено по одному цветку.

Фиалка иркутская — эндемик Прибайкалья. Встречается в Бурятии, Иркутской области, Амурской области. Вне России вид не встречается.

Вид занесен в Красные книги

Иркутской области, Бурятии, Амурской области.



Маралова трава

Название это растение из семейства сложноцветных получило из-за того, что им лечатся олени – маралы. Оно обладает тонизирующим лекарственным действием (схожим с действием золотого корня)
Вид занесён в Красные книги Иркутской области и Республики Бурятия.



Астролодочник Попова


Бесстебельное растение с очень короткими ветвями, образующее чаще мелкие дерновинки,. Растет на каменисто-щебнистых, часто известняковых склонах, осыпях, скалах, по вершинам холмов и песчаным берегам засоленных озер.

Встречается только в России, в Ольхонском р-не Иркутской обл.: на о. Ольхон и на юго-западном побережье оз. Байкал



Лилия карликовая

Это многолетнее луковичное растение, вид рода Лилия. Встречается на лесных опушках, лугах, в зарослях кустарников и скалах, иногда на высоте от 400 до 2600 метров. Естественный ареал охватывает некоторые провинции Китая, Монголию, Корею, но также встречается в Центральной и Восточной Сибири.



Рододендрон Адамса (*душистый багульник*)

Практически вся таежная Сибирь, березовое и лиственничное Забайкалье и Дальний Восток с преобладанием болотистых покрытых мхом почв, заселены этим растением. Багульник достигает в высоту более полуметра, ветки прямые, растение относится к вечнозеленым.



Флокс сибирский

Многолетнее корневищное растение с полудревесневающим сильно разветвленным основанием. Растет на каменистых и лугово-степных склонах, в сухих остепненных лесах, на опушках леса, в песчаных равнинных степях. Встречается небольшими куртинами. Цветет в конце мая - середине июня, в конце июля отмечается вторичное цветение



Весенник сибирский

Это растение является редким видом, находящимся под угрозой исчезновения, эндемиком Южной Сибири.

Он включён в Красную книгу Иркутской области и Республики Бурятия. В условиях Иркутской области он цветёт очень рано, сразу после стаивания снега, в апреле — мае, и быстро высыхает после созревания семян.

**Давайте, люди,
любить планету!**

**Во всей Вселенной
Похожей нету.**

